

|皮膚良性腫瘤 Benign skin tumor |

醫生,我有問題

良性的皮膚腫瘤通常都可以醫得好嗎?

| 會有哪些狀況 ? |

皮膚腫瘤是長在皮膚表層或是在皮膚外表可以觸摸得到,比較可以在早期發現、早期治療。基本上,皮膚腫瘤分為良性和惡性腫瘤,當然絕大部分都屬於良性腫瘤。常見的良性腫瘤,如粉瘤、脂肪瘤、皮膚纖維瘤、軟疣、脂漏性角化症、黃色瘤、各種母斑……等。良性腫瘤為良性皮膚組織過度增生,通常不會有惡性變化。若是影響了日常生活或造成外觀不雅,可以請醫師把它切除,並且進一步做病理診斷。以下是幾種常見的良性皮膚腫瘤。

表皮囊腫(粉瘤)

定義:

囊壁由表皮細胞所構成的囊腫,囊腫 裡面是表皮代謝物,也就是角質。

臨床症狀:

在正常皮膚底下,呈彈性半球形隆 起,與下面組織無粘黏,可以移動。 大小由零點幾公分到幾公分,而顏色 則依所在位置由淺至深,也有淺黃、 白色、膚色至淡青色。可單一或多 發。囊腫裡面的東西一般呈乳酪狀, 帶有惡臭。平時沒有不適症狀,但如 果發炎,會有紅腫熱痛等症狀,厲害 時甚至會化膿。

造成原因:不明。

治療:

因為粉瘤是一種良性腫瘤,所以一般 小於0.5公分的粉瘤並不建議做任何 的處置。但是對於大於0.5公分的粉 瘤,因為一方面影響外觀,另方面又 常常有反覆感染發炎的機會,通常醫 師會建議病人以手術切除。

脂肪瘤

定義:

由成熟的脂肪組織所構成,因此凡是 體內有脂肪組織存在的部位都可能發 生脂肪瘤。脂肪瘤是最常見的軟組織 良性腫瘤,它可以生長在人體内的各 種組織裡,包括表皮下、肌肉内,甚 至内臟器官,或者神經組織内。其中又 以體表皮下最容易發生,常見的好發部 位在軀幹及四肢,頭臉部則較少見。

臨床症狀:

它的形狀呈扁平橢圓形或分葉狀,質 地柔軟有彈性,是邊界清楚的皮下結 節,不會與皮膚產牛粘連,因此可以 推動,而目表面皮膚的外觀正常。

造成原因:不明。

治療:

如果沒有臨床症狀,一般不需處理, 也極少發生惡性轉變。如果有症狀或 引起功能障礙,可以採手術切除掉。

皮膚纖維瘤

定義:

由纖維結締組織細胞發展形成的腫 瘤。

臨床症狀:

是一種生長緩慢的腫塊,腫瘤表面皮 **虐**下常,皮下呈現光滑活動、質地硬 的圓形腫物,沒有壓痛感,多半沒有 其他症狀。

造成原因:不明。

治療:觀察或手術切除。

脂漏性角化症

定義:

一種由表皮細胞構成的良性腫瘤,俗 稱老人斑。

臨床症狀:

肉色或棕色的斑塊,表面或粗糙或平 滑, 涌常沒有症狀, 但少數的病灶可 能感到有一點癢。

造成原因:

體質加上日曬造成表皮的增生,年紀

大的人較常見,好發在臉部、頭皮及 手背。

治療:

若非為了美容或做鑑別診斷,可以不 治療。治療的方法可以採用冷凍、電 燒、或者手術切除。

| 什麽時候需要找醫師? |

- 1. 外形呈現不規則形狀的時候。
- 2. 病灶逐漸擴大、突起。
- 3. 顏色不均匀。
- 4.有容易出血的傾向。
- 5. 久治不癒,長瘤的地方糜爛、或有 潰瘍的傷□。



脂漏性角化症就是老人斑,容易長在老人家 的臉部、頭皮和手背。